

OGGETTO: Fornitura di un polarimetro da banco LED per le esigenze del Laboratorio didattico di Chimica Generale e Inorganica prof. Marco Bortoluzzi euro 463,32+IVA 22% euro 101,93 totale euro 565,25 – DECRETO A CONTRARRE SEMPLIFICATO (con aggiudicazione) - CIG **Z852F5962C**

IL PRESIDENTE

- VISTO** il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTI:** in particolare:
- L'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che nella procedura di cui all'art. 36, c. 2, lett a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;
 - l'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., disciplinante gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;
 - le Linee Guida Anac pubblicate all'indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it>;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottato con decreto del Direttore Generale n. 752 prot. 49591 del 23/10/2017, modificato con D.R. n. 139 del 18/02/2019 con entrata in vigore il 19/02/2019 e con circolare n. 1/2020 prot. 4026 del 21/01/2020;
- VISTI** gli artt. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., n. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e 1, c. 32 L n. 190/2012 e s.m.i., in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- VISTO** il codice di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia emanato con D.R. n. 121 del 12/02/15;
- VISTO** il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) dell'Università Ca' Foscari Venezia adottato ai sensi della L. n. 190 del 2012 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo;

- VISTO** il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, finanza e contabilità emanato con D.R. 151/int. del 23/12/1997 modificato con D.R. n. 255/2019 del 04/04/2019 (in vigore dal 11/04/2019);
- CONSIDERATA** la richiesta del prof. Marco Bortoluzzi, responsabile del Laboratorio didattico di Chimica Generale e Inorganica, di provvedere all'acquisto di un polarimetro da banco necessario per la caratterizzazione di prodotti chirali sintetizzati in laboratorio didattico;
- VERIFICATO** che, alla data del presente provvedimento, per i beni di cui trattasi non è presente nessuna Convenzione CONSIP attiva;
- CONSIDERATO** che CONSIP S.p.A. mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche Amministrazioni e, dato atto che sul MePA si può acquistare tramite ordine diretto (OdA), trattativa diretta (TD) o con richiesta di offerta (RdO), da selezionare in base al minor prezzo;
- STABILITO** di procedere attraverso il MePA tramite ordine diretto (OdA 5861608) con fornitore la ditta MEDIA DIRECT SRL in quanto il prof. M. Bortoluzzi, verificando le caratteristiche nel catalogo mepa, ha valutato che il polarimetro da banco offerto dalla ditta MEDIA DIRECT SRL è risultato tecnicamente ed economicamente soddisfacente alle esigenze del laboratorio didattico di Chimica Generale e Inorganica;
- IDENTIFICATO** nella ditta MEDIA DIRECT SRL Codice Fiscale 02409740244 il fornitore della commessa;
- ACQUISITO** il codice identificativo di gara CIG **Z852F5962C** per l'approvvigionamento di un polarimetro da banco per le esigenze del laboratorio didattico di Chimica Generale e Inorganica;
- DATO ATTO** che non è stato richiesto il C.U.P. in quanto non obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003;
- PRESO ATTO** che non sussistono situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 7 del Codice di comportamento di Ateneo nei confronti del responsabile Unico del Procedimento e del Presidente del Centro;

- VERIFICATO** che ai sensi dell'art. 26, c. 3 bis, del D. Lgs. 81/2008 per la fornitura in oggetto non risulta necessaria la redazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
- VERIFICATA** la regolarità della procedura di affidamento;
- PRESO ATTO** che il presente provvedimento è conforme alla legislazione vigente in materia, alle linee Guida ANAC e al Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- CONSIDERATO** che la spesa complessiva per la fornitura di cui trattasi, pari ad euro 463,32 (quattrocentosessantatre/32) oltre IVA a norma di legge, graverà su fondi del Centro Interdipartimentale di Servizi per le Discipline Sperimentali UA.A.SN.CIS, conto di costo Attrezzature scientifiche (voce COAN A.A.01.02.03.03), esercizio finanziario 2020.

DECRETA

- ART. 1** Per le motivazioni indicate in premessa di affidare a mezzo Ordine diretto MePA n. 5861608 e in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta MEDIA DIRECT SRL, Cod. Fisc. e P. IVA n. 02409740244, la fornitura di un polarimetro da banco per le esigenze del laboratorio didattico di Chimica Generale e Inorganica;
- ART. 2** Di nominare, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3 l'arch. Gian Antonio Manzoni, responsabile del procedimento.
- ART. 3** Di autorizzare la spesa, oggetto del presente provvedimento, pari a euro 565,25 (cinquecentosessantacinque/25), IVA compresa, a valere sui fondi del Centro Interdipartimentale di Servizi per le Discipline Sperimentali sul conto UA.A.SN.CIS, conto di costo Attrezzature scientifiche (voce COAN A.A.01.02.03.03), esercizio finanziario 2020.

F.to digitalmente

Il Resp.le del Procedimento

Il Direttore CIS

Arch. Gian Antonio Manzoni

F.to digitalmente

Il Presidente CIS

prof. Paolo Pavan